

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Sídliště Osvobození, 662; 663; 664; 665; 666 / 39; 40...
PSČ, místo: 68201, Vyškov
K.ú., parcelní č.: Dědice u Vyškova (788759), 1122
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 8144 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 758.3
elektřina: 22.3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.48 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	50.6 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	95.8 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	68.1 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	25.1 kWh/(m ² ·rok)	B
	Osvětlení	2.73 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler
Osvědčení č.: 1494
Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 633186.0
Vyhотовeno dne: 09.09.2024
Podpis: